

BE-C01**Ruta Artà-Lluc****1. Identificació**

Denominació	Ruta Artà-Lluc / GR-222
Tipologia	Camí empedrat
Categoria	Béns etnològics
Ús actual	Xarxa viària
Ús original	Xarxa viària
Autoria	-
Estil o corrent	Popular

2. Localització

Municipi	Selva
Nucli	-
Adreça	-
Referència cadastral	-
Coord. UTM ETRS89	Inici: 492257, 4398287 Final: 490901, 4406512
Entorn	Sòl urbà i rústic. La ruta Artà-Lluc recorre tot el terme municipal tant les terres planes del sud pla com la zona de muntanya i passa pels pobles de Selva i de Caimari.

3. Descripció

Part de la ruta Artà-Lluc (GR-222) que enllaça les serres de Llevant i el seu parc natural amb la zona central de la serra de Tramuntana, declarada patrimoni de la humanitat.

La ruta Artà-Lluc (GR-222) actualment té 43,8 km oberts i senyalitzats, 36,8 km dels quals corresponen a l'itinerari principal i 7 km formen part d'una variant.

S'hi diferencien trams discontinus: l'etapa 1, entre el coll des Racó i cala Estreta; l'etapa 2, entre la platja de s'Arenalet d'Albarca i la urbanització de Betlem; el tram de l'etapa 3, que discorre entre la Colònia de Sant Pere i les cases de Son Serra de Marina; l'etapa 4, que abraça entre el límit Inca-Selva i Caimari i, finalment, l'etapa 5, entre Caimari i el monestir de Lluc.

Al terme de Selva, la ruta GR-222 té una longitud d'11 km, que es distribueixen a parts iguals entre l'etapa 4 (que va del límit de terme fins a Caimari) i l'etapa 5 (que va des de Caimari al límit de terme).

Etapa 4: comença al límit amb el terme d'Inca. El primer tram discorre paral·lel a la carretera d'Inca a Lluc (Ma-2130) fins que la creua i continua pel camí des Pedregar, del qual es recorren 450 m per abandonar-lo i desviar-se cap el nord.

Es travessa el torrent de Massanella per ses Passadores (**AE-P11**) i es continua cap al poble de Selva pel camí vell d'Inca o camí de Son Bonet. S'arriba a les cases de Son Bonet (**AE-R02**) i a la font de Valella (**BE-F11**). El camí continua paral·lel a la carretera Ma-2130 i arriba a la font de Camarata (**BE-F06**).

Es travessa el nucli urbà de Selva pels carrers des Penyal i de So n'Arnau i s'abandona el poble per devora de les cases de So n'Arnau (**AE-US02**). El camí s'aproxima un altre vegada a la carretera Ma-2130 i hi discorre paral·lel fins a l'entrada del poble de Caimari.

L'etapa acaba a la sortida de Caimari, a l'aparcament de les Rotes de Caimari (**BE-J01**), situat al pk 7 de la carretera Ma-2130.

La longitud del tram corresponent a l'etapa 4 dins del terme de Selva és de 5,5 Km.

Etapa 5: des de l'aparcament de ses Rotes de Caimari iniciam la nostra caminada, per un paisatge dominat per la presència de les marjades d'olivar de les rotes de Caimari que cobreixen la part baixa del puig de n'Escuder i del de sa Creu.

El camí s'endinsa a partir d'aquí dins la serra de Tramuntana. Passa primer devora el penyal anomenat la Filosa de la Mare de Déu i s'apropa al curs del torrent de ses Mosqueres, per travessar després la carretera i enfil·lar-se pel camí esgraonat de la costa Llarga.

Una vegada acabat el tram empedrat i uns quants metres després de les cases de Son Canta (**AE-R10**), el camí Vell de Lluc continua tot dret per la carretera. Hi ha una pas alternatiu a l'esquerra, un camí que discorre paral·lel a la carretera per evitar el perill que suposa el trànsit rodat.

Ambdós arriben a l'àrea recreativa de sa Coveta Negra i, passant per sota del pont de la carretera, trobam el comellar del

mateix nom, ja en terres comunals. L'itinerari discorre vora alguns rotllons de sitja.

El tram més antic és la costa Llarga, fragment del primitiu camí de ferradura amb un empedrat de gran qualitat amb interessants ratlletes. En el tram anomenat sa Llonganissa hi trobam un bon exemple de camí de carro amb escopidors, clavegueres, alguns paretons i trams empedrats que ens porten al recentment restaurat bocí de sa Bretxa Vella, magnífic mirador sobre la serralada i el pla de Mallorca. Aviat s'arriba al límit amb el terme municipal d'Escorca, a prop de les cases des Guix.

La longitud del tram corresponent a l'etapa 5 dins del terme de Selva és de 5,5 Km.

Aspectes històrics i cronologia

El segle XIII ja hi ha referències de diversos camins per a accedir a la capella de Lluc. Del camí original que pujava per Caimari, avui sols en roman en bon estat el tram denominat sa costa Llarga. A final del segle XIV es volgué santificar el camí penós i s'hi instal·laren set esteles que representaven els goigs de Maria i el camí passà a anomenar-se camí de les Creus. La via necessitava reparacions costoses contínuament a causa del trànsit que suportava. Era especialment perillós l'anomenat pas des Grau.

A principi del segle XVIII s'iniciaren les obres per construir el camí Nou de Lluc, camí de carro que facilitaria l'accés al santuari i milloraria les comunicacions per les possessions de Lluc. Els treballs d'aquest camí Nou quedaren enllestits el 1714. D'aquesta obra ens queda bona part del traçat original.

Finalment, l'any 1891 s'inaugurà l'actual carretera de Lluc, que enllaça Caimari amb Lluc. Entre els anys 1989 i 1994 el Consell de Mallorca dugué a terme obres de restauració importants del camí Vell de Lluc. Molt més recentment s'ha senyalitzat com a sender de petit recorregut, integrat en la ruta Artà-Lluc, amb el número PR-222

Documentació bibliogràfica

- Consell Insular de Mallorca. El camí de vell de Lluc està inclòs en el *Catàleg dels antics camins de la serra de Tramuntana*, dins el terme municipal de Selva: «Aquest tradicional i conegut camí comunica tot el Pla de Mallorca amb el Santuari de Lluc. Té l'inici al poble de Selva i connecta amb Caimari per sa Recta, ve després el tram que discorre entre el Puig de n'Escuder i el Penyal Bernat, la Costa Llarga, sa Llonganissa i finalment la Vall de Josafat, cada un dels amb una tipologia diferent, ja que aquest camí ha sofert gran nombre de modificacions al llarg del temps...» (pàg. 329, 1993).

- Consell Insular de Mallorca. En la *Guia de la serra de Tramuntana* apareix al terme de Selva un itinerari a peu pel camí Vell de Lluc (pàg. 194, 1997).

- Consell Insular de Mallorca (s/d). El camí Vell de Lluc està inclòs en la col·lecció «Itineraris a Peu per la Serra de Tramuntana».

- García Pastor (1965). Aquest camí apareix en el núm. 3 de les *Rutes amagades de Mallorca*, «Lluc pel camí Vell de Selva», on podem llegir: «El camí vell de Lluc no era exactament en tot el seu recorregut el mateix que aquí descrivim, car havia estat posteriorment modificat en alguns trossos. Es conegut avui amb el nom de Camí de Na Moltó, segons notícies recollides en les cases del trajecte.

Aquest camí era, sortint de Caimari, un camí de ferradura, empedrat, al caire d'un esglaiós precipici, que sortejava mitjançant escalons penjats en rost, des d'on més d'una vegada s'estimbaren bèsties i persones. Aquest pas, conegut després amb el nom de Salt de la Bella Dona, està ara tallat per la bretxa de sa carretera moderna. Nosaltres encara hem pogut descobrir i recorre fins a la dita bretxa alguns dels vells bocins empedrats, i altres se'n poden veure prop de la costa que fa la carretera, passada la bretxa alguns dels vells bocins empedrats, i altres se'n poden veure prop de la costa que fa la carretera, passada la bretxa, vora el mur de contenció.

[...]

Cada una d'aquestes esteles anava rematada per una creu, cosa que va fer conegut el camí per Camí de Ses Creus.» (contraportada)

- Ordinas Garau recollí el camí de ses Creus dins *Els noms de lloc del terme de Selva*, en què en diu: «Nom que antigament rebia el camí Vell de Lluc...» (pàg. 66). També recollí el camí Vell de Lluc, del qual diu: «Amb aquest nom és conegut actualment el construït entre 1704 o 1719, si bé n'hi havia un altre encara més antic. D'aquí que se l'anomenàs aleshores camí Nou de Lluc. Es traçà per evitar el perillós pas del Grau...» (pàg. 70-71, 1989).

- Juan Mestre (s/d), en els seus articles titulats «Escorca. Apuntes para la historia del municipio. Por los caminos (Escorca-Lluc)», núm. 23 i 24, fa una resenya històrica molt important del camí. Entre altres coses, podem llegir el següent: «Sin duda el camino de Lluc más trillado fue el de la Ciudad (Inca, Selva, Caimari) a Lluc. Por el desfilaban los romeros, mitigando con súplicas y rezos la fatiga de la jornada».

- Ordinas Garau, en l'obra *Caimari. Apuntes històrics i geogràfics*, parla del camí de Lluc i diu que era una ruta de comunicació important ja en temps de la dominació musulmana i, especialment, a partir del segle XIII, amb el desenvolupament espectacular del santuari de Lluc (pàg. 108, 1998).

- Rosselló Vaquer (1998) esmenta un document del 25 de febrer de 1464, que recull la confiscació de béns de Pere Gamundí de Selva «entre les quals hi ha la muntanya anomenada les Figuerols, alou de Pere des Catlar, confrontant amb el camí de Lluc, seguint les penyes fins a la possessió de Joan Amer i la muntanya dita les Solanes...».

- *Última Hora* (6 d'agost de 2000) donava la notícia de la recuperació per part d'un grup de joves de Selva d'una drecera del camí Vell de Lluc: «El atajo atraviesa al lado de varias fincas privadas y la parte de abajo comunica con la carretera que va desde Caimari a Selva [...] El atajo, según algunos vecinos, podría formar parte del antiguo camino que iba a Lluc».

- Valero i Martí, en l'obra *Camins i paisatges. Itineraris culturals per l'illa de Mallorca (IV)*, dedica un capítol al camí Vell de Caimari a Lluc (pàg. 801, 1993).

Esta en tràmit d'aprovació definitiva el Pla Especial de la Ruta Artà-Lluc, aprovat inicialment l'11 de febrer de 2016.

Cronologia	-
Bibliografia	- Diversos autors. <i>GR 222 Mallorca. Llevant, Pla i Tramuntana. Ruta Artà-Lluc</i>. Mallorca: Consell de Mallorca, agost de 2015 - Crespí Gómez, Marina; Gaita Socies, Maria de la Mar; Ordinas i Marcé, Gabriel; Rotger Moyà, Francisca R. i Vibot Railakari, Tomàs. <i>Guia patrimonial del Raiguer</i>. Marratxí: Mancomunitat des Raiguer, 2007 - INESTUR. <i>La ruta verde del olivo: Caimari</i>. Palma: INESTUR, 2007 - Diversos autors. <i>Catàleg de camins del terme municipal de Selva</i>. Consell de Mallorca. Departament de Medi Ambient i Natura, 2004 - Ordinas Garau, Antoni. <i>Caimari. Apunts històrics i geogràfics</i>. Selva: Ajuntament de Selva, 1998.
Bibliografia web	<http://www.conselldemallorca.net> <http://www.caib.es/sites/espaisnaturalsprotegits/ca/publicacions_dels_espais_naturals_protegits-27308/>. També disponible en versió PDF>
Cartografia	- Mascaró Pasarius, Josep. Mapa General de Mallorca (1958). Escala 1/31.250. Hi apareixen els trams 2 i 3. - Servicio Cartográfico del Ejército. Cartografía Militar de España (1959). Escala 1/25.000. Full 671-IV. Hi apareix el tram 2. - Instituto Geográfico Nacional. Mapa Topográfico Nacional de España (1985). Escala 1/25.000. Full 671-I (39-26). Hi apareixen els trams 2 i 3. - Ordinas Garau. Mapa toponímic del terme de Selva. 1989. Escala 1/11.765. Hi apareix el tram 2. - Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació del Territori (COPOT, 1994). Mapa Topogràfic Balear. Escala 1/5.000. Hi apareix el tram 2. - Centre de Gestió Cadastral i Cooperació Tributària. Terme de Selva. Província de Balears (2002). Escala 1/5.000. Hi apareixen els trams 2 i 3.

4. Estat de conservació

Estat de conservació	Regular. El camí presenta alguns trams amb nombrosos esbaldrecs, especialment a l'entorn de la Bretxa Vella, al tram entre les fonts de Valella (BE-F08) i de Camarata (BE-F03) i al tram paral·lel al torrent de Massanella proper a ses Passadores (AE-P11).
Intervencions	El Consell de Mallorca ha rehabilitat nombrosos trams del camí.


5. Protecció de l'element	
Grau de protecció	Nivell de protecció integral.
Usos permesos	Els permesos pel nivell de protecció.
Elements a preservar	El conjunt d'elements de paret seca relacionats amb el camí tals com murs, ponts, marjades, etc.
Intervencions preferents	La reparació dels trams esboldregats del camí.
Intervencions admissibles	Les possibles intervencions es detallen al corresponent nivell de protecció.
Entorn de protecció	Es delimita com entorn de protecció dues franges paral·leles al camí de 10 m a cada costat, mesurats a partir de la cara exterior dels seus paraments. Amb el concret traçat que figura en la documentació gràfica que s'adjunta. Durant el recorregut passa per dins els entorns de protecció dels jaciments arqueològics JA-45/09 i JA-45/18 .

6. Documentació fotogràfica





7. Documentació gràfica






Sa Costa Llarga o ses Passes de Gegant (Foto: Gràcia Salas)




Sa Bretxa Vella (Foto: Gràcia Salas)



8. Plànol de situació


Vista general



LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA 1:55.000


BE-C01

-  Edificacions catalogades
-  Espais no edificats catalogats
-  Entorn de protecció
-  Camins, síquies i murs catalogats
-  Ruta Artà-Lluc
-  Ruta del Gòtic
-  Ruta del Gòtic i Ruta del Barroc
-  PORN Serra de Tramuntana
-  Jaciments arqueològics
-  Zona monumental
-  Entorn de protecció dels jaciments arqueològics



8. Plànol de situació


Vista general



LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA 1:5.000


BE-C01

- Edificacions catalogades
- Espais no edificats catalogats
- Entorn de protecció
- Camins, siques i murs catalogats
- Ruta Artà-Lluc
- Ruta del Gòtic
- Ruta del Gòtic i Ruta del Barroc
- PORN Serra de Tramuntana
- Jaciments arqueològics
- Zona monumental
- Entorn de protecció dels jaciments arqueològics



8. Plànol de situació


Vista general



LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA 1:5.000


BE-C01

- Edificacions catalogades
- Espais no edificats catalogats
- Entorn de protecció
- Camins, siques i murs catalogats
- Ruta Artà-Lluc
- Ruta del Gòtic
- Ruta del Gòtic i Ruta del Barroc
- PORN Serra de Tramuntana
- Jaciments arqueològics
- Zona monumental
- Entorn de protecció dels jaciments arqueològics



8. Plànol de situació


Vista general



LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA 1:5.000


BE-C01

- Edificacions catalogades
- Espais no edificats catalogats
- Entorn de protecció
- Camins, siques i murs catalogats
- Ruta Artà-Lluc
- Ruta del Gòtic
- Ruta del Gòtic i Ruta del Barroc
- PORN Serra de Tramuntana
- Jaciments arqueològics
- Zona monumental
- Entorn de protecció dels jaciments arqueològics



8. Plànol de situació


Vista general



LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA 1:5.000


BE-C01

- Edificacions catalogades
- Espais no edificats catalogats
- Entorn de protecció
- Camins, siques i murs catalogats
- Ruta Artà-Lluc
- Ruta del Gòtic
- Ruta del Gòtic i Ruta del Barroc
- PORN Serra de Tramuntana
- Jaciments arqueològics
- Zona monumental
- Entorn de protecció dels jaciments arqueològics



8. Plànol de situació


Vista general



LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA 1:5.000


BE-C01

- Edificacions catalogades
- Espais no edificats catalogats
- Entorn de protecció
- Camins, siques i murs catalogats
- Ruta Artà-Lluc
- Ruta del Gòtic
- Ruta del Gòtic i Ruta del Barroc
- PORN Serra de Tramuntana
- Jaciments arqueològics
- Zona monumental
- Entorn de protecció dels jaciments arqueològics



8. Plànol de situació


Vista general



LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA 1:5.000


BE-C01

- Edificacions catalogades
- Espais no edificats catalogats
- Entorn de protecció
- Camins, siques i murs catalogats
- Ruta Artà-Lluc
- Ruta del Gòtic
- Ruta del Gòtic i Ruta del Barroc
- PORN Serra de Tramuntana
- Jaciments arqueològics
- Zona monumental
- Entorn de protecció dels jaciments arqueològics



8. Plànol de situació


Vista general



LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA 1:5.000


BE-C01

- Edificacions catalogades
- Espais no edificats catalogats
- Entorn de protecció
- Camins, siques i murs catalogats
- Ruta Artà-Lluc
- Ruta del Gòtic
- Ruta del Gòtic i Ruta del Barroc
- PORN Serra de Tramuntana
- Jaciments arqueològics
- Zona monumental
- Entorn de protecció dels jaciments arqueològics



8. Plànol de situació


Vista general



LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA 1:5.000


BE-C01

- Edificacions catalogades
- Espais no edificats catalogats
- Entorn de protecció
- Camins, siques i murs catalogats
- Ruta Artà-Lluc
- Ruta del Gòtic
- Ruta del Gòtic i Ruta del Barroc
- PORN Serra de Tramuntana
- Jaciments arqueològics
- Zona monumental
- Entorn de protecció dels jaciments arqueològics



8. Plànol de situació


Vista general



LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA 1:5.000


BE-C01

- Edificacions catalogades
- Espais no edificats catalogats
- Entorn de protecció
- Camins, siques i murs catalogats
- Ruta Artà-Lluc
- Ruta del Gòtic
- Ruta del Gòtic i Ruta del Barroc
- PORN Serra de Tramuntana
- Jaciments arqueològics
- Zona monumental
- Entorn de protecció dels jaciments arqueològics



8. Plànol de situació


Vista general



LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA 1:5.000


BE-C01

- Edificacions catalogades
- Espais no edificats catalogats
- Entorn de protecció
- Camins, siques i murs catalogats
- Ruta Artà-Lluc
- Ruta del Gòtic
- Ruta del Gòtic i Ruta del Barroc
- PORN Serra de Tramuntana
- Jaciments arqueològics
- Zona monumental
- Entorn de protecció dels jaciments arqueològics



8. Plànol de situació


Vista general



LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA 1:5.000

BE-C01

- Edificacions catalogades
- Espais no edificats catalogats
- Entorn de protecció
- Camins, siques i murs catalogats
- Ruta Artà-Lluc
- Ruta del Gòtic
- Ruta del Gòtic i Ruta del Barroc
- PORN Serra de Tramuntana
- Jaciments arqueològics
- Zona monumental
- Entorn de protecció dels jaciments arqueològics



BE-C02**Camí de s'Esquena de s'Ermita**

1. Identificació	
Denominació	Camí de s'Esquena de s'Ermita
Tipologia Categoria	Camí de ferradura / tirany Béns etnològics
Ús actual	Xarxa viària
Ús original	Xarxa viària
Autoria	-
Estil o corrent	Popular

2. Localització	
Municipi	Selva
Nucli	-
Adreça	-
Referència cadastral	07058A01200015
Coord. UTM ETRS89	Inici: 491346, 4402213 Final: 490510, 4402777
Entorn	Sòl rústic. En terrenys de sa Comuna (BIP-02), a l'oest del nucli urbà de Caimari i al coster sud-oest del puig de sa Creu.

3. Descripció	
El camí de s'Esquena de s'Ermita forma part d'un itinerari que s'inicia al parc etnològic de Caimari i acaba al mirador de s'Esquena de s'Ermita, al coster del puig de sa Creu. A continuació se'n descriu l'itinerari: L'itinerari s'inicia al parc etnològic de Caimari, situat al camí de ses Deveres, a pocs metres de l'entrada del poble, que podem visitar abans de començar la caminada, i on es mostren elements de l'antiga ruralia, com cases de neu, forns de calç, sitges i barraques de carboner. En acabar, anam en direcció a Caimari, on transitam pel carrer de Nostra Senyora de Lluc fins que, a l'esquerra, trobam el carrer des Fornassos, que ens du a l'àrea recreativa del mateix nom, que disposa de taules, bancs i fogons. A la dreta veim el comellar per on arranca el nostre sender que, entre murteres i pins, ens condueix, amb una pujada forta, fins al coll anomenat sa Placeta, des d'on continuam pel camí que surt a la dreta, ara envoltats de carritxeres, i a poc a poc guanyam altura. Poc després el pinar s'aclareix per uns instants i ens ofereix, a ponent, una bona panoràmica del poble de Mancor de la Vall, de Santa Lluïa i del puig de Suro i, a continuació, veim el primer coll de tords que trobarem al llarg del sender. Seguim ascendint, amb el puig de sa Creu al davant, i la ciutat d'Inca i el pla de Mallorca a l'esquena. Un poc més amunt, arribam a un creuer on, a la dreta, roman una bassa per abeurar el bestiar amb dues obertures, testimoni de l'explotació ramadera de la comuna, que arrendava l'Ajuntament de Selva. Continuam després en sentit ascendent fins a arribar al coll d'en Sacos, on podem contemplar el puig de n'Escuder a la dreta, escenari i testimoni de diverses llegendes locals. Des d'aquí, el camí s'enfila pel coster esquerre fent ziga-zagues i arriba as Planiol, on trobam el mirador de s'Esquena de s'Ermita, des d'on podem gaudir de perspectives espectaculars de la badia d'Alcúdia i del pla de Mallorca. Acabam aquí l'ascensió i giram per desfer el camí, ara en sentit descendent, que ens durà una altra vegada al parc etnològic de Caimari, punt de partida de l'itinerari. El camí de s'Esquena de s'Ermita pròpiament dit discorr entre l'àrea recreativa des Fornassos i el mirador. És un camí públic que té una longitud de 1250 m. El primer tram discorr entre l'àrea recreativa i sa Placeta. En aquest tram el camí té una amplària de 2-2,5 m i es troba poc elaborat, presentant una filera de pedres a mode de marge de sosteniment i algun tram escalonat.	
Cronologia	-
Bibliografia	- Diversos autors. <i>Guia d'itineraris familiars</i>. Mallorca: Consell de Mallorca, octubre de 2015. - Ordines Garau, Antoni. <i>Els noms de lloc del terme de Selva</i>. Inca: obra patrocinada per l'Ajuntament de Selva amb la col·laboració de la Conselleria d'Educació, Cultura i


	Esports del Govern Balear, 1989 - Diversos autors. <i>Catàleg de camins del terme municipal de Selva</i>. Consell de Mallorca. Departament de Medi Ambient i Natura, 2004. - Ordinas, Antoni; Ordinas, Gabriel; Reynés, Antoni. <i>Sa Comuna de Caimari</i>. Ajuntament de Selva, 2006.
Bibliografia web	<http://www.conselldemallorca.net> <http://www.camins-mallorca.info/noticies.htm> <http://www.conselldemallorca.net/media/45251/itinerari_ermita.pdf>
Cartografia	No s'ha localitzat cartografia coneguda.


4. Estat de conservació

Estat de conservació	Bo.
Intervencions	El camí ha estat condicionat i senyalitzat per a la pràctica de l'excursionisme.

5. Protecció de l'element

Grau de protecció	Nivell de protecció integral.
Usos permesos	Els permesos pel nivell de protecció.
Elements a preservar	El conjunt del camí.
Intervencions preferents	-
Intervencions admissibles	Les possibles intervencions es detallen al corresponent nivell de protecció.
Entorn de protecció	Es delimita com entorn de protecció dues franges paral·leles al camí de 10 m a cada costat, mesurats a partir de la cara exterior dels seus paraments. Amb el concret traçat que figura en la documentació gràfica que s'adjunta.


6. Documentació fotogràfica



7. Documentació gràfica

8. Plànol de situació


Vista general



LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA 1:12.000


BE-C02

- Edificacions catalogades
- Espais no edificats catalogats
- Entorn de protecció
- Camins, siques i murs catalogats
- Ruta Artà-Lluc
- Ruta del Gòtic
- Ruta del Gòtic i Ruta del Barroc
- PORN Serra de Tramuntana
- Jaciments arqueològics
- Zona monumental
- Entorn de protecció dels jaciments arqueològics



8. Plànol de situació


Vista general



LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA 1:5.000


BE-C02

- Edificacions catalogades
- Espais no edificats catalogats
- Entorn de protecció
- Camins, siques i murs catalogats
- Ruta Artà-Lluc
- Ruta del Gòtic
- Ruta del Gòtic i Ruta del Barroc
- PORN Serra de Tramuntana
- Jaciments arqueològics
- Zona monumental
- Entorn de protecció dels jaciments arqueològics



8. Plànol de situació


Vista general



LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA 1:5.000

BE-C02

- Edificacions catalogades
- Espais no edificats catalogats
- Entorn de protecció
- Camins, siques i murs catalogats
- Ruta Artà-Lluc
- Ruta del Gòtic
- Ruta del Gòtic i Ruta del Barroc
- PORN Serra de Tramuntana
- Jaciments arqueològics
- Zona monumental
- Entorn de protecció dels jaciments arqueològics



BE-C03**Camí de sa Coma
Llarga****1. Identificació**

Denominació	Camí de sa Coma Llarga
Tipologia	Camí de carró
Categoria	Béns etnològics
Ús actual	Xarxa viària
Ús original	Xarxa viària
Autoria	-
Estil o corrent	Popular

2. Localització

Municipi	Selva
Nucli	-
Adreça	-
Referència cadastral	07058A01500016
Coord. UTM ETRS89	Inici: 493291, 4405772 Final: 494440, 4406421
Entorn	Sòl rústic. A la zona de muntanya, dins de la possessió des Castell.

3. Descripció

Camí privat amb una longitud de 997 m. Comença al camí des Bosc (també d'Alcanella o de ses Figueroles) (**BE-C04**) i finalitza a la partió amb el terme de Campanet, a prop del penyal Alt.

Segons el *Catàleg de Camins* (camí núm. 69) el camí té interès excursionista i constructiu. Es divideix en dos trams.

- Tram 1 (des de l'inici del camí fins a una llargària de 600 m).

- Tipologia: pista.
- Amplada: 3-3,5 m.
- Tipus de ferm: terra i pedres.

- Tram 2.

- Tipologia: carro.
- Amplada: 2-2,5 m.
- Tipus de ferm: restes d'empedrat i terra.

Cronologia	-
Bibliografia	• García Pastor, Jesús. <i>La Capella Blava</i>. Col·lecció «Rutes amagades de Mallorca», núm. 19. Impremta Politècnica, 1967 • Diversos autors. <i>Catàleg de camins del terme municipal de Selva</i>. Consell de Mallorca. Departament de Medi Ambient i Natura, 2004.
Bibliografia web	• No s'ha localitzat bibliografia coneguda.
Cartografia	• No s'ha localitzat cartografia coneguda.

4. Estat de conservació

Estat de conservació	Dolent. El ferm està en molt mal estat al tram 1 i dolent al tram 2. Al tram 1 diversos pins han caigut sobre el camí. La vegetació ha envaït el tram 2.
Intervencions	-

5. Protecció de l'element	
Grau de protecció	Nivell de protecció integral.
Usos permesos	Els permesos pel nivell de protecció.
Elements a preservar	El conjunt d'elements de paret seca relacionats amb el camí.
Intervencions preferents	-
Intervencions admissibles	Les possibles intervencions es detallen al corresponent nivell de protecció.
Entorn de protecció	Es delimita com entorn de protecció dues franges paral·leles al camí de 10 m a cada costat, mesurats a partir de la cara exterior dels seus paraments. Amb el concret traçat que figura en la documentació gràfica que s'adjunta.


6. Documentació fotogràfica



7. Documentació gràfica

8. Plànol de situació


Vista general



LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA 1:5.000

BE-C03

- Edificacions catalogades
- Espais no edificats catalogats
- Entorn de protecció
- Camins, siques i murs catalogats
- Ruta Artà-Lluc
- Ruta del Gòtic
- Ruta del Gòtic i Ruta del Barroc
- PORN Serra de Tramuntana
- Jaciments arqueològics
- Zona monumental
- Entorn de protecció dels jaciments arqueològics



BE-C04**Camí de ses
Figueroles****1. Identificació**

Denominació	Camí de ses Figueroles / camí d'Alcanella / camí des Bosc
Tipologia	Camí de carro, camí de ferradura
Categoria	Béns etnològics
Ús actual	Xarxa viària
Ús original	Xarxa viària
Autoria	-
Estil o corrent	Popular

2. Localització

Municipi	Selva
Nucli	-
Adreça	-
Referència cadastral	07058A01300165 - 07058A01300164 - 07058A01300138 - 07058A01500043 07058A01500066 - 07058A01500016 - 07058A01500027
Coord. UTM ETRS89	Inici: 493145, 4403867 Final: 493495, 4407300
Entorn	Sòl rústic. A la zona de muntanya, entre Binibona i la partió amb el terme d'Escorca.

3. Descripció

Camí privat amb servitud de pas que discorr parcialment per dins la finca pública de ses Figueroles, propietat de la CAIB. Té una longitud de 5.639 m. Comença a Binibona i acaba a la partió amb el terme d'Escorca.

Segons el *Catàleg de Camins* (camí núm. 70) el camí té interès excursionista i constructiu (trams 4, 6 i 7). Es divideix en vuit trams.



- Tram 1 (des de l'inici del camí fins a uns 90 m abans de la caseta de sa Rota Gran).
-Tipologia: carro.
-Amplada: 2,5 m.
-Tipus de ferm: asfalt.
- Tram 2 (continuació del camí fins a una llargària de 815 m).
-Tipologia: carro.
-Amplada: 2-2,5 m.
-Tipus de ferm: terra.
-Observació: el bocí de camí que discorre pel llit del torrent es troba empedrat.
- Tram 3 (continuació del camí fins a una llargària de 175 m).
-Tipologia: pista.
-Amplada: 2,5-3 m.
-Tipus de ferm: terra.
- Tram 4 (continuació del camí fins a una llargària de 145 m).
-Tipologia: ferradura.
-Amplada: 0,6 m.
-Tipus de ferm: terra i restes d'empedrat.
-Observació: el tram presenta pocs restes constructius.
- Tram 5 (continuació del camí fins a una llargària de 120 m).
-Tipologia: pista.
-Amplada: 2,5-3 m.
-Tipus de ferm: terra i pedres.
- Tram 6 (continuació del camí fins a la partió del terme).
-Tipologia: ferradura.
-Amplada: 0,7-1,5 m.
-Tipus de ferm: empedrat parcialment.
- Tram 7 (correspon a un curt tram d'uns 100 m amb inici i final al tram 6).

-Tipologia: ferradura. -Amplada: 0,9 m. -Tipus de ferm: empedrat. -Observació: el tram correspon a un antic traçat del camí. • Tram 8 (correspon a un ramal amb inici al final del tram 1 i que connecta amb l'inici del tram 3). -Tipologia: carro. -Amplada: 2,5-3 m. -Tipus de ferm: terra. -Observació: el tram és l'utilitzat actualment a causa de les limitacions de pas del tram 2. Desapareix al seu pas pels torrents.	
Tipus de limitació lateral: paret i obert als trams 1, 2 i 8 i obert a la resta del camí.	
Limitacions de pas: dues barreres tancades amb pany, una a prop de l'inici i l'altra a la mitat del tram 2. Un cartell de «Propiedad Privada. Prohibido el Paso» a l'inici del tram 2.	
Es troben escalons i ratlles al tram 6, parets als trams 1, 2 i 8, marges de sosteniment als trams 1, 2 i 6.	
Cronologia	-
Bibliografia	- García Pastor, Jesús. <i>Lluc-sa Coma (per ses Figueroles i el portell des Vent)</i>. Col·lecció «Rutes amagades de Mallorca», núm. 32. Impremta Politècnica, 1969. - Diversos autors. <i>Catàleg de camins del terme municipal de Selva</i>. Consell de Mallorca. Departament de Medi Ambient i Natura, 2004.
Bibliografia web	No s'ha localitzat bibliografia coneguda.
Cartografia	No s'ha localitzat cartografia coneguda.

4. Estat de conservació	
Estat de conservació	Regular. El ferm està en mal estat als trams 4 i 7, parcialment envaïts per la vegetació, i regular a la resta del camí. La vegetació ha envaït l'inici del tram 8. Als primers 175 m del tram 1, el ferm és de terra.
Intervencions	-

5. Protecció de l'element	
Grau de protecció	Nivell de protecció integral.
Usos permesos	Els permesos pel nivell de protecció.
Elements a preservar	El conjunt d'elements de paret seca relacionats amb el camí (escalons, parets, ratlletes, marges, etc.).
Intervencions preferents	Eliminar la vegetació que envaeix el camí. Reparar els esbaldrecs del camí.
Intervencions admissibles	Les possibles intervencions es detallen al corresponent nivell de protecció.
Entorn de protecció	Es delimita com entorn de protecció dues franges paral·leles al camí de 10 m a cada costat, mesurats a partir de la cara exterior dels seus paraments. Amb el concret traçat que figura en la documentació gràfica que s'adjunta.

6. Documentació fotogràfica






7. Documentació gràfica

8. Plànol de situació

Vista general




LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA 1:24.000

BE-C04

-  Edificacions catalogades
-  Espais no edificats catalogats
-  Entorn de protecció
-  Camins, siques i murs catalogats
-  Ruta Artà-Lluc
-  Ruta del Gòtic
-  Ruta del Gòtic i Ruta del Barroc
-  PORN Serra de Tramuntana
-  Jaciments arqueològics
-  Zona monumental
-  Entorn de protecció dels jaciments arqueològics




0 25 50 100 150 200 Metres



8. Plànol de situació


Vista general



LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA 1:5.000


BE-C04

- Edificacions catalogades
- Espais no edificats catalogats
- Entorn de protecció
- Camins, siques i murs catalogats
- Ruta Artà-Lluc
- Ruta del Gòtic
- Ruta del Gòtic i Ruta del Barroc
- PORN Serra de Tramuntana
- Jaciments arqueològics
- Zona monumental
- Entorn de protecció dels jaciments arqueològics



8. Plànol de situació


Vista general



LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA 1:5.000


BE-C04

- Edificacions catalogades
- Espais no edificats catalogats
- Entorn de protecció
- Camins, siques i murs catalogats
- Ruta Artà-Lluc
- Ruta del Gòtic
- Ruta del Gòtic i Ruta del Barroc
- PORN Serra de Tramuntana
- Jaciments arqueològics
- Zona monumental
- Entorn de protecció dels jaciments arqueològics



8. Plànol de situació


Vista general



LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA 1:5.000


BE-C04

- Edificacions catalogades
- Espais no edificats catalogats
- Entorn de protecció
- Camins, siques i murs catalogats
- Ruta Artà-Lluc
- Ruta del Gòtic
- Ruta del Gòtic i Ruta del Barroc
- PORN Serra de Tramuntana
- Jaciments arqueològics
- Zona monumental
- Entorn de protecció dels jaciments arqueològics



8. Plànol de situació


Vista general



LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA 1:5.000


BE-C04

- Edificacions catalogades
- Espais no edificats catalogats
- Entorn de protecció
- Camins, siques i murs catalogats
- Ruta Artà-Lluc
- Ruta del Gòtic
- Ruta del Gòtic i Ruta del Barroc
- PORN Serra de Tramuntana
- Jaciments arqueològics
- Zona monumental
- Entorn de protecció dels jaciments arqueològics



8. Plànol de situació


Vista general



LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA 1:5.000

BE-C04

- Edificacions catalogades
- Espais no edificats catalogats
- Entorn de protecció
- Camins, siques i murs catalogats
- Ruta Artà-Lluc
- Ruta del Gòtic
- Ruta del Gòtic i Ruta del Barroc
- PORN Serra de Tramuntana
- Jaciments arqueològics
- Zona monumental
- Entorn de protecció dels jaciments arqueològics



BE-C05**Camí des Horts****1. Identificació**

Denominació	Camí des Horts
Tipologia Categoria	Camí de carro / camí de ferradura Béns etnològics
Ús actual	Xarxa viària
Ús original	Xarxa viària
Autoria	-
Estil o corrent	Popular

2. Localització

Municipi	Selva
Nucli	-
Adreça	-
Referència cadastral	07058A01200016 - 07058A01200017
Coord. UTM ETRS89	Inici: 491254, 4402708 Final: 489082, 4404897
Entorn	Sòl rústic. A la zona de muntanya, al nord-oest del poble de Caimari.

3. Descripció

Camí privat amb servitud de pas que discorre parcialment per dins la finca pública de la comuna de Caimari (**BIP-02**), propietat municipal. Té una longitud de 4.306 m. Comença a la carretera d'Inca a Lluç (Ma-2130) i acaba a la comuna de Caimari.

Segons el *Catàleg de Camins* (camí núm. 61) el camí té interès excursionista i constructiu (trams 1, 2 i 3). Es divideix en set trams.


- Tram 1 (des de l'inici del camí fins a una distància de 150 m).
-Tipologia: carro.
-Amplada: 2,5-3 m.
-Tipus de ferm: terra i grava.
- Tram 2 (continuació del camí fins a les cases des Horts).
-Tipologia: carro.
-Amplada: 2,5-3 m.
-Tipus de ferm: asfalt.
-Observació: hi ha una síquia que discorre paral·lela al camí.
- Tram 3 (des Horts fins a una distància de 650 m).
-Tipologia: carro.
-Amplada: 3-3,5 m.
-Tipus de ferm: terra.
- Tram 4 (continuació del camí fins a una llargària d'uns 1250 m).
-Tipologia: carro.
-Amplada: 2-3 m.
-Tipus de ferm: terra.
- Tram 5 (continuació del camí fins al final, a la comuna de Caimari).
-Tipologia: ferradura / tirany.
-Amplada: 0,8-1,5 m.
-Tipus de ferm: terra.
- Tram 6 (correspon a una part del camí vell que va per dins el torrent de sa Jonqueta, amb inici i final al tram 3).
-Tipologia: ferradura.
-Amplada: 1,5-2 m.
-Tipus de ferm: pedres.
- Tram 7 (correspon a una part del camí vell, amb inici i final al tram 2).
-Tipologia: carro.
-Amplada: 3,5-4 m.
-Tipus de ferm: pedres, restes d'empedrat.


Tipus de limitació lateral: obert, paret i reixa als trams 1 i 2 i obert a la resta del camí.	
Limitacions de pas: no.	
Elements constructius: parets, marges, ponts i escopidors.	
Les parets són als trams 1 i 2. Els ponts, en trobam un al tram 1 i quatre al tram 2. Els marges són als trams 1,2, 3, 6 i 7 i parcialment al tram 5. Els escopidors, als trams 2 i 3.	
Cronologia	-
Bibliografia	- García Pastor, Jesús. <i>Puig de n'Alí (Des de Caimari per Els Horts)</i>. Col·lecció «Rutes amagades de Mallorca» núm. 33. Impremta Politècnica, 1969. - Diversos autors. <i>Catàleg de camins del terme municipal de Selva</i>. Consell de Mallorca. Departament de Medi Ambient i Natura, 2004. - Ordinas, Antoni; Ordinas, Gabriel; Reynés, Antoni. <i>Sa Comuna de Caimari</i>. Ajuntament de Selva, 2006.
Bibliografia web	No s'ha localitzat bibliografia coneguda.
Cartografia	No s'ha localitzat cartografia coneguda.

4. Estat de conservació	
Estat de conservació	Regular. Regular als trams 1, 3 i 4. Bo al tram 2. Els trams 3,4, 5 i 6 es troben parcialment envaïts per la vegetació.
Intervencions	-

5. Protecció de l'element	
Grau de protecció	Nivell de protecció integral.
Usos permesos	Els permesos pel nivell de protecció.
Elements a preservar	El camí i el conjunt d'elements de paret seca relacionats amb el camí (parets, marges, ponts, escopidors, etc.).
Intervencions preferents	Eliminar la vegetació que envaeix els trams 3, 4, 5 i 6 del camí.
Intervencions admissibles	Les possibles intervencions es detallen al corresponent nivell de protecció.
Entorn de protecció	Es delimita com entorn de protecció dues franges paral·leles al camí de 10 m a cada costat, mesurats a partir de la cara exterior dels seus paraments. Amb el concret traçat que figura en la documentació gràfica que s'adjunta. Durant el recorregut passa per dins els entorns de protecció dels jaciments arqueològics JA-45/19 i JA-45/20 .

6. Documentació fotogràfica






7. Documentació gràfica

8. Plànol de situació


Vista general



LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA 1:24.000


BE-C05

-  Edificacions catalogades
-  Espais no edificats catalogats
-  Entorn de protecció
-  Camins, siques i murs catalogats
-  Ruta Artà-Lluc
-  Ruta del Gòtic
-  Ruta del Gòtic i Ruta del Barroc
-  PORN Serra de Tramuntana
-  Jaciments arqueològics
-  Zona monumental
-  Entorn de protecció dels jaciments arqueològics



8. Plànol de situació


Vista general



LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA 1:5.000


BE-C05

- Edificacions catalogades
- Espais no edificats catalogats
- Entorn de protecció
- Camins, siques i murs catalogats
- Ruta Artà-Lluc
- Ruta del Gòtic
- Ruta del Gòtic i Ruta del Barroc
- PORN Serra de Tramuntana
- Jaciments arqueològics
- Zona monumental
- Entorn de protecció dels jaciments arqueològics



8. Plànol de situació

Vista general




LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA 1:5.000

BE-C05

- Edificacions catalogades
- Espais no edificats catalogats
- Entorn de protecció
- Camins, siques i murs catalogats
- Ruta Artà-Lluc
- Ruta del Gòtic
- Ruta del Gòtic i Ruta del Barroc
- PORN Serra de Tramuntana
- Jaciments arqueològics
- Zona monumental
- Entorn de protecció dels jaciments arqueològics




0 25 50 100 150 200 Metres



8. Plànol de situació


Vista general



LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA 1:5.000


BE-C05

- Edificacions catalogades
- Espais no edificats catalogats
- Entorn de protecció
- Camins, siques i murs catalogats
- Ruta Artà-Lluc
- Ruta del Gòtic
- Ruta del Gòtic i Ruta del Barroc
- PORN Serra de Tramuntana
- Jaciments arqueològics
- Zona monumental
- Entorn de protecció dels jaciments arqueològics



8. Plànol de situació

Vista general




LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA 1:5.000

BE-C05

-  Edificacions catalogades
-  Espais no edificats catalogats
-  Entorn de protecció
-  Camins, síquies i murs catalogats
-  Ruta Artà-Lluc
-  Ruta del Gòtic
-  Ruta del Gòtic i Ruta del Barroc
-  PORN Serra de Tramuntana
-  Jaciments arqueològics
-  Zona monumental
-  Entorn de protecció dels jaciments arqueològics



0 25 50 100 150 200 Metres



BE-C06**Camí de Son Ferrer**

1. Identificació	
Denominació	Camí de Son Ferrer / Camí des Pou de Son Ferrer (BE-P12) / de ses Casetes
Tipologia Categoria	Camí de carro Béns etnològics
Ús actual	Xarxa viària
Ús original	Xarxa viària
Autoria	-
Estil o corrent	Popular

2. Localització	
Municipi	Selva
Nucli	-
Adreça	-
Referència cadastral	-
Coord. UTM ETRS89	Inici: 494685, 4401754 Final: 494643, 4402649
Entorn	Sòl rústic. Al nord de Moscarí, entre aquest nucli i sa Siquieta, a prop del límit de terme de Campanet.

3. Descripció	
Camí públic. Té una longitud de 1.064 m. Comença a la zona urbana de Moscarí i acaba a sa Siquieta. Segons el <i>Catàleg de Camins</i> (camí núm. 43) el camí té interès constructiu (tram 3). Es divideix en tres trams. • Tram 1 (des de l'inici del camí fins a una distància de 70 m). -Tipologia: carro. -Amplada: 4,5-5 m. -Tipus de ferm: grava. • Tram 2 (continuació del camí fins a les cases de Son Ferrer (AE-R37)). -Tipologia: carro. -Amplada: 3 – 4 m. -Tipus de ferm: terra. • Tram 3. -Tipologia: carro. -Amplada: 2,5 m. -Tipus de ferm: terra. Tipus de limitació lateral: obert, paret i reixa. No té limitacions de pas. Elements constructius: escopidors, gual empedrat, paretons, paret, pont, marges, Hi ha una síquia d'uns 60 m al tram 3.	
Cronologia	-
Bibliografia	• Diversos autors. Catàleg de camins del terme municipal de Selva. Consell de Mallorca. Departament de Medi Ambient i Natura, 2004.
Bibliografia web	• No s'ha localitzat bibliografia coneguda.
Cartografia	• No s'ha localitzat cartografia coneguda.

4. Estat de conservació	
Estat de conservació	Bo.
Intervencions	-

5. Protecció de l'element	
Grau de protecció	Nivell de protecció parcial.
Usos permesos	Els permesos pel nivell de protecció.
Elements a preservar	El camí i el conjunt d'elements de paret seca relacionats amb el camí (escopidors, gual empedrat, paretons, paret, pont, marges, etc.).
Intervencions preferents	-
Intervencions admissibles	Les possibles intervencions es detallen al corresponent nivell de protecció.
Entorn de protecció	Es delimita com entorn de protecció dues franges paral·leles al camí de 10 m a cada costat, mesurats a partir de la cara exterior dels seus paraments. Amb el concret traçat que figura en la documentació gràfica que s'adjunta.

6. Documentació fotogràfica






7. Documentació gràfica

8. Plànol de situació


Vista general



LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA 1:6.321

BE-C06

- Edificacions catalogades
- Espais no edificats catalogats
- Entorn de protecció
- Camins, siques i murs catalogats
- Ruta Artà-Lluc
- Ruta del Gòtic
- Ruta del Gòtic i Ruta del Barroc
- PORN Serra de Tramuntana
- Jaciments arqueològics
- Zona monumental
- Entorn de protecció dels jaciments arqueològics



BE-C07**Camí des coll de sa
Batalla a ses
Figueroles****1. Identificació**

Denominació	Camí des coll de sa Batalla a ses Figueres / Pas d'en Bartomeu
Tipologia	Camí de ferradura / tirany
Categoria	Béns etnològics
Ús actual	Xarxa viària
Ús original	Xarxa Viària
Autoria	-
Estil o corrent	Popular

2. Localització

Municipi	Selva
Nucli	-
Adreça	-
Referència cadastral	07058A01500027
Coord. UTM ETRS89	Inici: 492998, 4406685 Final: 491436, 4407016
Entorn	Sòl rústic. A la zona de muntanya, al nord del terme, dintre de la finca pública de ses Figueres, propietat de la CAIB.

3. Descripció

Camí públic. Té una longitud de 2.494 m. Comença al camí d'Alcanella o des Bosc (núm. 70) (BE-C04) i acaba a la partió amb el terme d'Escorca.

Segons el *Catàleg de camins* (camí núm. 35) el camí té interès excursionista i constructiu. Té un sol tram.

- Tram 1.
 - Tipologia: camí de ferradura / tirany.
 - Amplada: 0,5-1 m.
 - Tipus de ferm: terra.

El camí és obert sense limitacions laterals.

Al llarg del camí trobem escalons, marges. També s'hi troben quatre portells amb una amplada superior a la del camí. Al final del camí trobam un portell amb una amplada d'1,5 m.

Cronologia	-
Bibliografia	• Diversos autors. <i>Catàleg de camins del terme municipal de Selva</i>. Consell de Mallorca. Departament de Medi Ambient i Natura, 2004.
Bibliografia web	• No s'ha localitzat bibliografia coneguda.
Cartografia	• No s'ha localitzat cartografia coneguda.

4. Estat de conservació

Estat de conservació	Regular des de l'inici del camí fins al coll de sa Rota. Ferm en mal estat a la resta del camí. La vegetació envaeix parcialment una part del camí. Els marges de sosteniment del camí presenten esbaldrecs.
Intervencions	S'ha netejat la vegetació d'un tram d'aproximadament 500 m des de l'inici.

5. Protecció de l'element	
Grau de protecció	Nivell de protecció integral.
Usos permesos	Els permesos pel nivell de protecció.
Elements a preservar	El camí i el conjunt d'elements de paret seca relacionats amb el camí (escalons, paretons, marges, portells, etc.).
Intervencions preferents	Eliminar la vegetació que envaeix el camí. Reparar els esbaldrecs del marges del camí.
Intervencions admissibles	Les possibles intervencions es detallen al corresponent nivell de protecció.
Entorn de protecció	Es delimita com entorn de protecció dues franges paral·leles al camí de 10 m a cada costat, mesurats a partir de la cara exterior dels seus paraments. Amb el concret traçat que figura en la documentació gràfica que s'adjunta.

6. Documentació fotogràfica






7. Documentació gràfica

8. Plànol de situació

Vista general




LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA 1:12.000

BE-C07

- Edificacions catalogades
- Espais no edificats catalogats
- Entorn de protecció
- Camins, siques i murs catalogats
- Ruta Artà-Lluc
- Ruta del Gòtic
- Ruta del Gòtic i Ruta del Barroc
- PORN Serra de Tramuntana
- Jaciments arqueològics
- Zona monumental
- Entorn de protecció dels jaciments arqueològics




0 25 50 100 150 200 Metres



8. Plànol de situació


Vista general



LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA 1:5.000


BE-C07

-  Edificacions catalogades
-  Espais no edificats catalogats
-  Entorn de protecció
-  Camins, siques i murs catalogats
-  Ruta Artà-Lluc
-  Ruta del Gòtic
-  Ruta del Gòtic i Ruta del Barroc
-  PORN Serra de Tramuntana
-  Jaciments arqueològics
-  Zona monumental
-  Entorn de protecció dels jaciments arqueològics



8. Plànol de situació


Vista general



LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA 1:5.000


BE-C07

- Edificacions catalogades
- Espais no edificats catalogats
- Entorn de protecció
- Camins, síquies i murs catalogats
- Ruta Artà-Lluc
- Ruta del Gòtic
- Ruta del Gòtic i Ruta del Barroc
- PORN Serra de Tramuntana
- Jaciments arqueològics
- Zona monumental
- Entorn de protecció dels jaciments arqueològics



8. Plànol de situació


Vista general



LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA 1:5.000

BE-C07

- Edificacions catalogades
- Espais no edificats catalogats
- Entorn de protecció
- Camins, siques i murs catalogats
- Ruta Artà-Lluc
- Ruta del Gòtic
- Ruta del Gòtic i Ruta del Barroc
- PORN Serra de Tramuntana
- Jaciments arqueològics
- Zona monumental
- Entorn de protecció dels jaciments arqueològics



BE-C08**Camí des Comellar de s'Home**

1. Identificació	
Denominació	Camí des Comellar de s'Home
Tipologia Categoria	Camí de carro / camí de ferradura Béns etnològics
Ús actual	Xarxa viària
Ús original	Xarxa viària
Autoria	-
Estil o corrent	Popular


2. Localització	
Municipi	Selva
Nucli	-
Adreça	-
Referència cadastral	07058A01200017
Coord. UTM ETRS89	Inici: 490596, 4404467 Final: 489844, 4405008
Entorn	Sòl rústic. A la zona de muntanya, al nord del terme, dintre de la finca pública de la comuna de Caimari (BIP-02).

3. Descripció	
Camí públic. Té una longitud de 1.464 m. Comença a la carretera d'Inca a Lluç (Ma-2130, pk 10) i acaba al coll de sa Moleta a la comuna de Caimari. Segons el Catàleg de Camins (camí núm. 51) el camí té interès excursionista. Té tres trams. • Tram 1 (des de l'inici del camí fins a una distància de 550 m). - Tipologia: camí de carro. - Amplada: 4 - 5 m. - Tipus de ferm: terra i pedres / asfalt. • Tram 2 (continuació del camí fins a una distància de 600 m). - Tipologia: camí de carro. - Amplada: 2 – 2.5 m. - Tipus de ferm: pedres. • Tram 3. - Tipologia: camí de ferradura. - Amplada: 1 – 1.5 m. - Tipus de ferm: terra. No te cap tipus de limitació lateral, ni limitacions de pas. Els elements constructius són els marges.	
Cronologia	-
Bibliografia	• Diversos autors. <i>Catàleg de camins del terme municipal de Selva</i>. Consell de Mallorca. Departament de Medi Ambient i Natura, 2004.
Bibliografia web	• No s'ha localitzat bibliografia coneguda.
Cartografia	• No s'ha localitzat cartografia coneguda.

4. Estat de conservació	
Estat de conservació	Bo.
Intervencions	El camí s'ha netejat i rehabilitat com a ruta excursionista dins de la comuna de Caimari.

5. Protecció de l'element	
Grau de protecció	Nivell de protecció integral , per al tram 3. Nivell de protecció parcial , per als trams 1 i 2.
Usos permesos	Els permesos pels nivells de protecció.
Elements a preservar	El camí i el conjunt d'elements de paret seca relacionats amb el camí (marges, etc.).
Intervencions preferents	-
Intervencions admissibles	Les possibles intervencions es detallen als corresponents nivells de protecció.
Entorn de protecció	Es delimita com entorn de protecció dues franges paral·leles al camí de 10 m a cada costat, mesurats a partir de la cara exterior dels seus paraments. Amb el concret traçat que figura en la documentació gràfica que s'adjunta.

6. Documentació fotogràfica






7. Documentació gràfica

8. Plànol de situació

Vista general




LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA 1:12.000

BE-C08

- Edificacions catalogades
- Espais no edificats catalogats
- Entorn de protecció
- Camins, siques i murs catalogats
- Ruta Artà-Lluc
- Ruta del Gòtic
- Ruta del Gòtic i Ruta del Barroc
- PORN Serra de Tramuntana
- Jaciments arqueològics
- Zona monumental
- Entorn de protecció dels jaciments arqueològics




0 25 50 100 150 200 Metres



8. Plànol de situació


Vista general



LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA 1:5.000


BE-C08

- Edificacions catalogades
- Espais no edificats catalogats
- Entorn de protecció
- Camins, siques i murs catalogats
- Ruta Artà-Lluc
- Ruta del Gòtic
- Ruta del Gòtic i Ruta del Barroc
- PORN Serra de Tramuntana
- Jaciments arqueològics
- Zona monumental
- Entorn de protecció dels jaciments arqueològics



8. Plànol de situació


Vista general



LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA 1:5.000

BE-C08

- Edificacions catalogades
- Espais no edificats catalogats
- Entorn de protecció
- Camins, siques i murs catalogats
- Ruta Artà-Lluc
- Ruta del Gòtic
- Ruta del Gòtic i Ruta del Barroc
- PORN Serra de Tramuntana
- Jaciments arqueològics
- Zona monumental
- Entorn de protecció dels jaciments arqueològics



BE-C09**Camí des Mirador****1. Identificació**

Denominació	Camí des Mirador
Tipologia	Camí de ferradura
Categoria	Béns etnològics
Ús actual	Xarxa viària
Ús original	Xarxa viària
Autoria	-
Estil o corrent	Popular

2. Localització

Municipi	Selva
Nucli	-
Adreça	-
Referència cadastral	07058A01300071
Coord. UTM ETRS89	Inici: 491364, 4402558 Final: 491447, 4402746
Entorn	Sòl rústic. A la zona de muntanya, al nord del terme, dintre de la finca pública de la comuna de Caimari (BIP-02).

3. Descripció

Camí públic. Té una longitud de 525 m. Comença a la carretera d'Inca a Lluc (Ma-2130 pk 7) i acaba al Mirador. Segons el *Catàleg de camins* (camí núm. 73) el camí té interès excursionista. Té un sol tram.

•Tram 1.

- Tipologia: camí de ferradura.
- Amplada: 0,5 - 1 m.
- Tipus de ferm: terra i pedres.

No te limitacions laterals ni limitacions de pas.

Els elements constructius son escalons i marges.

Cronologia	-
Bibliografia	• Diversos autors. <i>Catàleg de camins del terme municipal de Selva</i>. Consell de Mallorca. Departament de Medi Ambient i Natura, 2004.
Bibliografia web	• No s'ha localitzat bibliografia coneguda.
Cartografia	• No s'ha localitzat cartografia coneguda.


4. Estat de conservació

Estat de conservació	Bo.
Intervencions	El camí s'ha netejat i rehabilitat com a ruta excursionista dintre de la comuna de Caimari.

5. Protecció de l'element

Grau de protecció	Nivell de protecció integral.
Usos permesos	Els permesos pel nivell de protecció.
Elements a preservar	El camí i el conjunt d'elements de paret seca relacionats amb el camí (escalons, marges, etc.).
Intervencions preferents	-
Intervencions admissibles	Les possibles intervencions es detallen al corresponent nivell de protecció.
Entorn de protecció	Es delimita com entorn de protecció dues franges paral·leles al camí de 10 m a cada costat, mesurats a partir de la cara exterior dels seus paraments. Amb el concret traçat que figura en la documentació gràfica que s'adjunta.


6. Documentació fotogràfica



7. Documentació gràfica

8. Plànol de situació

Vista general



LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA 1:2.500

BE-C09

- Edificacions catalogades
- Espais no edificats catalogats
- Entorn de protecció
- Camins, siques i murs catalogats
- Ruta Artà-Lluc
- Ruta del Gòtic
- Ruta del Gòtic i Ruta del Barroc
- PORN Serra de Tramuntana
- Jaciments arqueològics
- Zona monumental
- Entorn de protecció dels jaciments arqueològics

